


Koło, 2021-08-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSOiT w Kłodawie”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na „Dostawę pomocy dydaktycznych dla ZSOiT w Kłodawie” opublikowanym w Bazie Konkurencyjności dnia 23 lipca 2021 roku Nr 2021-24019-60976 oraz na stronie internetowej szkoły www.zsoitkłodawa.pl, w dniu 5.08.2021 roku o godzinie 12.30 komisja otworzyła oferty i dokonała ich oceny. W wyniku ich analizy, w ramach poszczególnych części stwierdziła co następuje:

Część I – Wyposażenie pracowni biologicznej

1. **Firma „Diverti” Grażyna Tomaszek** ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała” - oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz w specyfikacji technicznej zamówienia. W związku z powyższym nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu.
 2. **Firma: „Tesora” Marzena Paczyńska** ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała:
 - a) Poz.1 specyfikacji technicznej „Mikroskop z podłączeniem do komputera” – z załączonej karty produktu Zamawiający nie może zidentyfikować czy zaproponowany sprzęt posiada 8 diod LED, czy jest kompatybilny z systemem operacyjnym Windows, brak jest podania rozdzielczości oraz jaki posiada zoom cyfrowy.
 - b) Poz. 3 specyfikacji technicznej „Kuchenka elektryczna” – z załączonej karty produktu Zamawiający wymagał 10 poziomów temperatury, a z załączonej karty wynika, że oferowany sprzęt posiada 8 poziomów
 - c) Poz. 7 specyfikacji technicznej „ Deski do krojenia” – z załączonej karty produktu Zamawiający nie może zidentyfikować materiału, z którego są wykonane oraz jakie są wielkości.
 - d) Poz. 17 specyfikacji technicznej „ Lupa” - z załączonej karty produktu Zamawiający nie może zidentyfikować z jakiego materiału jest wykonana lupa
 - e) Poz. 28 specyfikacji technicznej „Cylinder miarowy” - Zamawiający wymagał poj. 100 ml a Wykonawca zaoferował w karcie produktu 50 ml,
 - f) Poz. 29 specyfikacji technicznej „Szalki Petriego” – brak informacji na temat materiału, z którego są wykonane
 - g) Poz. 30 specyfikacji technicznej „Probówki z statywem[zestaw]” – brak karty produktu na statyw. Zamawiający żądał dołączenia kart produktu w celu identyfikacji zgodności zaoferowanego sprzętu. Wykonawca nie załączył kart produktu, brak możliwości zidentyfikowania wskazanego produktu
 - h) Poz. 45 specyfikacji technicznej „Szczotka laboratoryjna” – w karcie produktu brak informacji o wymiarach oraz materiale wykonania szczotki,. Zamawiający nie może zidentyfikować wskazanego produktu.
 - i) Poz. 47 specyfikacji technicznej „Ręczniki papierowe[2 rolki - opakowanie]” - Zamawiający wymagał 3 warstw z celulozy, w załączonej karty produktu nie ma informacji na ten temat
- W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona.
3. **Firma: PHU EI Hydro s.c.** Suchowola 6, 26-020 Chmielnik - oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz w specyfikacji technicznej zamówienia. W związku z powyższym nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu.



kart produktu w celu identyfikacji zgodności zaoferowanego sprzętu. Wykonawca nie załączył kart produktu, brak możliwości zidentyfikowania wskazanego produktu.

f) Poz.36 specyfikacji technicznej „Tryskawka 1000 ml” - Zamawiający żądał dołączenia kart produktu w celu identyfikacji zgodności zaoferowanego sprzętu. Wykonawca nie załączył kart produktu, brak możliwości zidentyfikowania wskazanego produktu.

g) Poz.41 specyfikacji technicznej „Korek do próbek z otworem” – w karcie produktu nie podano wymiarów korka.

h) Poz.66 specyfikacji technicznej „Tabela rozpuszczalności – plansza (70x100 cm - jednostr.)” - Zamawiający żądał dołączenia kart produktu w celu identyfikacji zgodności zaoferowanego sprzętu. Wykonawca nie załączył kart produktu, brak możliwości zidentyfikowania wskazanego produktu.

W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona.

Część III - Wyposażenie pracowni fizycznej

1. **Firma: „Tesora” Marzena Paczyńska** ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała

a) Poz.1 specyfikacji technicznej „Wskaźnik laserowy (czerwony laser, zasięg 100-200 m)” – w załączonej karcie produktu brak informacji czy posiada etui.

b) Poz.4 specyfikacji technicznej „Zasilacz prądu stałego o możliwym poborze 3A z zabezp. przeciw przeciążeniowym” – w zaproponowanym urządzeniu brak diody informującej o przegrzaniu.

c) Poz.4 specyfikacji technicznej „Miernik uniw. z osobnym gniazdem 10 A z możliw. pomiaru temp” – w zaproponowanym urządzeniu brak informacji na temat sprawdzania ciągłości obwodu, pomiaru napięcia stałego: 200mV-1000V w 5 zakresach, pomiaru napięcia zmiennego: 200V-750V w 2 zakresach, pomiaru prądu stałego: 2000uA-10A w 4 zakresach, pomiaru rezystancji: 200Ω - 2000kΩ w 5 zakresach, pomiaru hFE tranzystorów, testowaniu diod, generatorze 50Hz, pomiaru temperatury

W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona.

2. **Firma: PHU El Hydro s.c.** Suchowola 6, 26-020 Chmielnik - oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz w specyfikacji technicznej zamówienia. W związku z powyższym nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu.

Część IV - Wyposażenie pracowni geograficznej

W ramach tej części postępowanie zostaje unieważnione ze względu na to, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.


Część V - Wyposażenie pracowni matematycznej

1. **Firma: „Tesora” Marzena Paczyńska** ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała

a) Poz.6 specyfikacji technicznej „Zest. tablicowe/ plansze dydak. – Wykonawca zaproponował zestaw 5 przyrządów, a Zamawiający żądał 6 elementowego.

W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona.

2. **Firma: PHU El Hydro s.c.** Suchowola 6, 26-020 Chmielnik - oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz w specyfikacji technicznej zamówienia. W związku z powyższym nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu.



Część II - Wyposażenie pracowni chemicznej

1. **Firma: „Tesora” Marzena Paczyńska** ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała:


- a) Poz.9 specyfikacji technicznej „Butla do wody destylowanej (10 l.)” – z załączonej karty produktu Zamawiający nie może zidentyfikować czy zaproponowany produkt posiada gwint, nakrętkę i wielkości otworu
- b) Poz.11 specyfikacji technicznej „Palnik gazowy” – z załączonej karty produktu wynika, że palnik nie posiada zaworu regulacji
- c) Poz.19 specyfikacji technicznej „Podnośnik” - z załączonej karty produktu wynika, że podnośnik unosi się na wysokość 14 cm, a Zamawiający wymagał min. 15 cm
- d) Poz.29 specyfikacji technicznej „Cylindry miarowe (do 100 ml)” – w załączonej karcie produktu nie ma informacji na temat podstawy cylindra. Zamawiający wymagał sześciokątnego.
- e) Poz.34 specyfikacji technicznej „Parownica szklana (do 160 ml)” - Zamawiający żądał dołączenia kart produktu w celu identyfikacji zgodności zaoferowanego sprzętu. Wykonawca nie załączył kart produktu, brak możliwości zidentyfikowania wskazanego produktu.
- f) Poz.40 specyfikacji technicznej „Łyżka do spalań” – Wykonawca zaproponował łyżkę ze stali nierdzewnej, a zamawiający wymagał z mosiądzu.
- j) Poz.59 specyfikacji technicznej „Szczotka laborat.” - w karcie produktu brak informacji o wymiarach oraz materiale wykonania szczotki, Zamawiający nie może zidentyfikować wskazanego produktu.
- k) Poz. 61 specyfikacji technicznej „Ręczniki papierowe[2 rolki - opakowanie]” - Zamawiający wymagał 3 warstw z celulozy, w załączonej karty produktu nie ma informacji na ten temat.3
- l) Poz. 65 specyfikacji technicznej „Układ okresowy –plansza (160x120 cm)” – w załączonej karcie produktu brak jest informacji o rozmiarze, oprawie i laminowaniu planszy.
- m) Poz. 65 specyfikacji technicznej „Tabela rozpuszczalności – plansza (150x110 cm - dwustr.)” - w załączonej karcie produktu brak jest informacji o oprawie i laminowaniu planszy.

W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona.

2. **Firma: PHU El Hydro s.c.** Suchowola 6, 26-020 Chmielnik - oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz w specyfikacji technicznej zamówienia. W związku z powyższym nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu.

3. **Firma: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak** ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard:

- a) Poz.8 specyfikacji technicznej „Płytki ceramiczne” - Zamawiający żądał dołączenia kart produktu w celu identyfikacji zgodności zaoferowanego sprzętu. Wykonawca nie załączył kart produktu, brak możliwości zidentyfikowania wskazanego produktu.
- b) Poz.8 specyfikacji technicznej „Szczypce metalowe” – z karty produktu wynika, iż szczypce nie są powlekane, a Zamawiający wymagał powleczenia.
- c) Poz.29 specyfikacji technicznej „Cylindry miarowe (do 100 ml)” – w załączonej karcie produktu nie ma informacji na temat podstawy cylindra. Zamawiający wymagał sześciokątnego.
- d) Poz.34 specyfikacji technicznej „Parownica szklana (do 160 ml)” - Zamawiający żądał dołączenia kart produktu w celu identyfikacji zgodności zaoferowanego sprzętu. Wykonawca nie załączył kart produktu, brak możliwości zidentyfikowania wskazanego produktu.
- e) Poz.35 specyfikacji technicznej „Parownica porcelanowa (do 150 ml)” - Zamawiający żądał dołączenia



Część VI - Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego

1. **Firma: EM Group Multimedia sp. z o.o.** Ceków Kolonia 7E, 62-834 Ceków Kolonia – nie dołączono specyfikacji zamówienia do określenia czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagane parametry techniczne oraz brak kart produktu co uniemożliwia zidentyfikowanie produktu.

W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona.

2. **Firma: PHU El Hydro s.c.** Suchowola 6, 26-020 Chmielnik - oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz w specyfikacji technicznej zamówienia. W związku z powyższym nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu.

3. **Firma: Aktywnie w szkole Michał Grandyberg** Zawady 11D, 98-235 Błaszki – oferta nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający wymagał złożenia oferty w formie papierowej, a oferent złożył w wersji elektronicznej.

W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona.

Komisja dokonała oceny punktowej w ramach poszczególnych zadań ofert niepodlegających odrzuceniu.

W ramach części 1:

Oferta: „Diverti” Grażyna Tomaszek ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała – cena – 100 pkt.

Oferta: PHU El Hydro s.c. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik – cena – 97,46 pkt.

W ramach części 2:

Oferta: PHU El Hydro s.c. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik – cena – 100 pkt.

W ramach części 3:

Oferta: PHU El Hydro s.c. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik – cena – 100 pkt.

W ramach części 4:


W ramach tej części postępowanie zostaje unieważnione ze względu na to, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

W ramach części 5:

Oferta: PHU El Hydro s.c. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik – cena - 100pkt.

W ramach części 6:

Oferta: PHU El Hydro s.c. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik – cena - 100pkt.



Jako najkorzystniejszą ofertę w ramach części 2,3,5 i 6 uznano: PHU El Hydro s.c. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik.

Jako najkorzystniejszą ofertę w ramach części 1 uznano: „Diverti” Grażyna Tomaszek ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa
tel. 2730263, 2730 539

DYREKTOR

mgr Jerzy Markowski

.....
Podpis Zamawiającego